TOKHEIM®

QUALITY

Delivering Flexible Solutions

ВВЕДЕНИЕ

- Ведомственные заправки не занимаются продажей топлива. Они позволяют снизить эксплуатационные расходы и оптимизировать логистику.
- Области:
  - *Транспортные фирмы – грузовики, автобусы*
  - *Сельское хозяйство*
  - *Стройки*
  - *Гос. учреждения(спасательная служба, силы обороны)*
  - *Сбор отходов и переработка*
  - *Аренда автомобиля*

СТРУКТУРА


WWW
КОНТОРА
ДОМА
«Умные» устройства
Местная станция
SQL Server
Ворота
Мойки
Топливная колонка
DiaLOG
Навес
Обслуживание
Уровень
Ёмкость

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Управляет раздачей топлива и складом

Сообщения для клиентов на табло (программируется)



Терминал контролирует 16 заправочных мест

Товары и количество по транспортным средством

Numéro	Référence
12	DUPONT_J
321	DURAND_P
987	DUVAL_M

Авторизация происходит на основе списка

Транспортные средства по пользователями и лимиты

Разные возможности идентификации(PIN, RIF,Магнитная карта)

Интерфейс на разных языках

ВОЗМОЖНОСТИ

DiaLOG Терминал + Колонки

DiaLOG Интегрирован

Возможности пользователя

- *Идентификация пользователя и транспортного средства*
- *Персональный код авторизации- по выбору*
- *Ввод данных(пробег, счётчик часов), дополнительные данные - по выбору*
- *Выбор насоса/топлива/ пистолета*
- *Квитанция -по выбору*

Возможности управляющего

- *Программирование (водитель, транс. средство, права)*
- *Слежение*
- *Перенос данных - по выбору*
- *Анализ и статистика потребления*
- *История предупреждений*

ВАРИАНТЫ АВТОРИЗАЦИЯ

- Ключ без касания (RFID)
- TOKHEIM смарт карта
- TOKHEIM магнитная карта
- TOKHEIM смарт ключ
- CN1B водительские права
- Магнитная карта



На внутренних заправках не происходит продажи, а только авторизация

РАБОЧИИ ИНТЕРФЕЙС





“Работает на основе браузера, <u>не нуждается программное обеспечение</u>”

СВЯЗЬ

ЛОКАЛЬНЫЙ



Соединение конторы с помощью кабеля PC Ethernet

Соединение WiFi

Прямое соединение с ноутбуком

УДАЛЁННЫЙ



ADSL / рутер

Соединение GPRS



Соединение PC с главным терминалом

ЗАЩИТА ДАННЫХ

1) Back-up
копия базы данных, которая используется для восстановления данных

2) Архив
архивирование данных

3) Копирование
дублированная копия, используется для избежание потери данных при передаче

2 варианта DiaLOG back-up :

- Данные сохраняются в памяти материнской платы, можно также сохранить на флешку или SD карту.
- При подключении к компьютеру загружается back-up, который сохраняется в формате CSV. Данные читаются в Excel и в других форматах.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ГАБАРИТЫ



РАМА ОСНОВАНИЯ



ПРОВОДКА

- Кабель питания (220 V)
- Ethernet кабель
- Соединительный кабель колонок

СОТРУДНИЧЕСТВО

- Быстрые решения
- Дизайн
- Управление проектом
  - *Содержит согласования и сертификаты*
- Поставка необходимого оборудования
  - *От ёмкостей и трубопровода, до колонок и терминалов.*
  - *Наивысшее качество*
- Помощь и договор на обслуживание „всё включено“.
- Преданные и мотивированные работники

Tankla Abi OÜ · Erala küla, Tartumaa, Tartu vald 60505 Estonia · Tel +372 525 4084 · www.tanklaabi.ee

Delivering Flexible Solutions