

Internal
filling stations
accessories

Аксессуары
для внутренних
заправочных
станций

Tarvikud
sisetanklatele

CUBE 70MC

EN. Diesel fuel dispenser for non commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tanks cisterns, drums, special pedestals. Self-priming vane pump fitted with bypass, installed on anti-vibration supports. Mechanical seal. Induction motor fitted with thermal motor overload protection. Automatic nozzle with swivel connection. Integrated nozzle holder with stop/start pump lever. Intake mesh filter.

Fitted with oval gear meters and an electronic unit for multiuser control and pre-selected dispensing. Local memory capable of storing data for last 255 operations. Interfaces with PC for sending and organising data. Possibility of entering vehicle registration number, kilometres, date and time of dispensing operation. Magnetic keys (Kit keys) available for user identification. On request: a dedicated software for printing individual summaries of dispensing details.

Flow rate up to 70 l/min
Accuracy: +/- 1%
Continuous AC operation.
Noise level below 75 dB
IP55 protection

RU. Распределители дизельного топлива для индивидуального пользования. Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Механическое уплотнение. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса. Оснащены счетчиками литров с овальными шестернями и электронным блоком для многопользовательского управления и настройки подачи. Локальная память последних 255 операций. Интерфейс ПК для экспортирования и организации данных. Возможность указать код автомобиля и километраж, дату и время подачи. Предлагаются магнитные ключи (Kit keys) для идентификации пользователей.



По заказу: специальное программное обеспечение с возможностью распечатки детальной информации о подачах и итоговых данных для пользователя.

Расход до 70 л/мин
Погрешность измерения: +/- 1%
Непрерывное функционирование от электросети
Уровень шума ниже 75 дБ
Защита IP55

EE. Diiselkütuse tankur sisetanklatele. Vastupidav konstruktsioon. Sobib kinnitamiseks seinale, kappi või postamendile. Isetäituv pump koos tagasivooluga ja ülekuumenemise kaitsega. Filter imemispoolel. Tankimispüstoli hoidik sisse/välja lülitiga. Automaatne tankimispüstol pöördliigendiga.

Tangitud kütuse mõõdik. Elektrooniline tablo ja haldusliides tankijate identifitseerimiseks ja tankimise haldamiseks. Salvestab viimased 255 tehingut. Magnetvõtmete liides identifitseerimiseks ja andmete ekspordiks. Kviitungi printeri võimalus.

Tankimiskiirus kuni 70 l/min
Mõõtetäpsus: +/- 1%
Võrgutoide 220V.
Müratase 75 dB
Kaitseklass IP55



SELFSERVICE

EN. So ware can be used with all Piusi products equipped with PC data interfaces (Cube MC, SelfService MC and FM, MC- BOX). The so ware arranges dispensing data for analysis and print out. Data can be sent direct to a PC via cable (A), via LAN (C) , via WIFI (D) or via an electronic key with memory and a key reader (B) for connecting to PC

RU. Программное обеспечение можно использовать со всеми продуктами Piusi, оснащенными ПК-интерфейсом для передачи данных (Cube MC, SelfService MC и FM, MC- BOX). Программное обеспечение организует данные подачи, позволяя их анализировать и печатать. Данные можно экспортировать в ПК, используя прямое кабельное соединение (A), локальную сеть (C), беспроводную сеть(D) или электронную флеш-память (B) .

EE. „Selfservice“ on kasutatav kõigi arvutiühendust omavate Piusi tankeritega. Tarkvara võimaldab sorteerida ja analüüsida tehtud toiminguid. Andmeid on võimalik transportida arvutisse USB kaabli abil (A), kohaliku LAN võrgu kaudu (C), WIFI võrgu kaudu (D) või kasutades elektroonilist võtit (B).

